camed

camed gmbh Täfernstrasse 22a 5405 Baden-Dättwil Tel. 056 496 55 51 info@camed.ch www.camed.ch

NEUROLOGIEZUBEHÖR



EEG-SYSTEMHAUBEN **3-7**
Multi-Caps, ElectroCaps, SleepCaps, EEG-Haubennetz
Standard MEDCAP Alternative zu ECI-Cap, Zubehör

EEG-HAUBEN - EEG-ZUBEHÖR **8-12**
GVB/Schwarzer-, Schröter-, Nihon-Kohden EEG-Hauben, EEG-Moosgummihauben
Brückenelektroden, Pilzelektroden, Ohrelektroden, Verbindungskabel, Brückenelektrodenschalen
EKG-Elektroden, Klammerelektroden, Chinagraphen, Wattestäbchen, Reinigungsbürsten
Glas-Styropor-Köpfe, Fixiernetz

EEG CUP-ELEKTRODEN **13**
Grass-Elektroden, Ag/AgCl- und Gold-Cupelektroden, MRI-/CT-Cupelektroden, EEG-Einweg-Cupelektroden
Klebringe, Kabelhalter

KLEBE-ELEKTRODEN **14-15**
Einmal-Oberflächen- und Einmal-Erdungs-Klebeelektroden, NCS/NLG-Klebelektroden, Ringelektroden
TAB-Elektroden, Elektrodenkabel, EEG-EP-Subdermalnadeln, Verbindungskabel,
Klebelektroden für Schlafableitung

EP/EEG NADELELEKTRODEN **16-19**
Nadel-Elektroden, Verdrillte Nadelektroden, Haken-Nadelelektroden, Monopolare/Bipolare Nadelelektroden
MRI-Nadelelektroden, MRI-Korkenzieher-Elektroden, Subdermale Paarelektroden
Akupunkturnadeln, Verbindungskabel, Augenklappe

EMG NADELELEKTRODEN **20-21**
EMG Nadelelektroden Myoline XP, Teca, Dantec, Ambu, Sensorische Nadel-Elektroden
Single Fiber Nadeln, Botox-Nadeln MIOBOT, Botox-Nadeln AMBU

STIMULATIONS- UND ABLEITELEKTRODEN **22-24**
Stimulations-, Ableit- und Erdungselektroden, Filze, Oberflächen-Elektroden
Fingen-Zehen-Stimulations- und Ableitelektroden, Waffelableitelektrode, Scheibenelektroden
Erdungselektroden, Plattenelektroden, Pudendalelektroden

POLYSOMNOGRAPHIE **25-28**
Atmungs-, Bewegungs-, Lage-, Atem- und Schnarchsensoren, Induktive Bänder, Limb Movement,
Klebelektroden für Schlafableitung, Sensor-Tester, EKG-Elektroden, Nasenbrille

KABEL - ADAPTER **29-31**
EEG - EKG-Verbindungskabel, Druckknopfkabel, Adapter, Verlängerungskabel
Kabeladapter Natus, Elektrodenkabel mit Kroko-Clip, Natus Multisteckerkabel, Kabelhalter

PASTEN - GELE **32-34**
Hautvorbereitung, Klebeleitpaste, Elektrodencrème, Leitpasten, Gele, OneStep, Collodion,
Kunststoffreiniger

Wir liefern Ihnen auch Fremdprodukte namhafter Hersteller wie Natus/Teca
Nihon-Kohden - Schuler - Ambu und andere mehr. Fragen Sie uns.

Sollten Sie einzelne Artikel vermissen, fragen Sie uns. Auch da sind für Sie da.

Gute Preise - Gute Beratung
Überzeugen Sie sich selbst von unserer grossen Produktevielfalt.

EEG-SYSTEMHAUBEN



MultiCap EEG-Systemhauben

Multicap Flat (Sleep) mit 20 gesinterten Ag/AgCl Elektroden - Schlaf/Routine-EEG



M-T-XL-2025-15	Multicap Flat weiss 60-66cm, Erwachsene
M-T-XLL-2025-15	Multicap Flat schwarz/blau 57-63cm, Erwachsene
M-T-L-2025-15	Multicap Flat blau 54-60cm, Erwachsene
M-T-LM-2025-15	Multicap Flat blau/rot 51-57cm, Erwachsene
M-T-M-2025-15	Multicap Flat rot 48-54cm, Jugendliche
M-T-MS-2025-15	Multicap Flat rot/gelb, 45-51cm, Jugendliche
M-T-S-2025-15	Multicap Flat gelb 42-48cm, Kinder
M-T-SXS-2025-15	MultiCap Flat gelb/grün 39-45cm Kinder
M-T-XS-2025-15	MultiCap Flat grün 36-42cm grün Kinder
	Kleinere Grössen auf Anfrage

Multicap Professional (PRO) mit 20 gesinterten Ag/AgCl Elektroden - für Routine/Forschung



M-NT-XL-2025-15	Multicap PRO weiss 60-66cm, Erwachsene
M-NT-XLL-2025-15	Multicap PRO schwarz/blau 57-63cm, Erwachsene
M-NT-L-2025-15	Multicap PRO blau 54-60cm, Erwachsene
M-NT-L-2025-15	Multicap PRO blau/rot 51-57cm, Erwachsene
M-NT-M-2025-15	Multicap PRO rot 48-54cm, Jugendliche
M-NT-MS-2025-15	Multicap PRO rot/gelb, 45-51cm, Jugendliche
M-NT-S-2025-15	Multicap PRO gelb 42-48cm, Kinder
M-NT-SXS-2025-15	MultiCap PRO gelb/grün 39-45cm Kinder
M-NT-XS-2025-15	MultiCap PRO grün 36-42cm grün Kinder
	Kleinere Grössen auf Anfrage
	Auf Anfrage MR-kompatible Ausführung

Multicap Base mit 20 Elektrodenhalterungen für gesinterte Ag/AgCl Elektroden - für Routine/Forschung



M-E-XL-2025-15	MultiCap-Base 60-66cm weiss, Erwachsene
M-E-XLL-2025-15	MultiCap-Base 57-63cm schwarz/blau, Erwachsene
M-E-L-2025-15	MultiCap-Base 54-60cm blau, Erwachsene
M-E-LM-2025-15	MultiCap-Base 51-57cm blau/rot, Erwachsene
M-E-M-2025-15	MultiCap-Base 48-54cm rot, Jugendliche
M-E-MS-2025-15	MultiCap-Base 45-51cm rot/gelb, Jugendliche
M-E-S-2025-15	MultiCap-Base 42-48cm gelb, Kinder
M-E-SXS-2025-15	MultiCap-Base 39-45cm gelb/grün, Kinder
M-E-XS-2025-15	MultiCap-Base 36-42cm grün, Kinder
	Kleinere Grössen auf Anfrage



MZ-E-G-2025-15	Elektrodenzopf Base für 51cm bis 66cm MultiCaps
M-20-Gelb	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps 10 Stück

Multicap ohne Elektrodenhalterungen



MCS-XL	Multicap weiss 60-66cm, Erwachsene
MCS-XLL	Multicap schwarz/blau 57-63cm, Erwachsene
MCS-L	Multicap blau 54-60cm, Erwachsene
MCS-LM	Multicap blau/rot 51-57cm, Erwachsene
MCS-M	Multicap rot 48-54cm, Jugendliche
MCS-MS	Multicap rot/gelb, 45-51cm, Jugendliche
MCS-S	Multicap gelb 42-48cm, Kinder
MCS-SXS	Multicap gelb/grün, 39-45, Kinder
MCS-XS	Multicap grün 36-42cm, Kinder



DUFF000010	Elektrodenhalterungen weiss, VE 23 Stück
GVB-MOD	Montage

ZUBEHÖR FÜR ALLE CAPS



CAPCAB2025F26 — Elektroden Board Adapter 25-pol auf 20x1,5mm DIN-Stecker



CAPCAB23FTP25MSMI — Elektroden Board Adapter 25-pol auf 20x1,5mm TP Buchse
Andere Adapterkonfigurationen auf Anfrage



M-3-L — Brustgurt Erwachsene mit Gurtschloss
M-3-S — Brustgurt Kinder mit Gurtschloss



M-13-S — Kabelbinder Klett schwarz, gelb, weiss, rot, grün, blau



M-23-S — Kinnband Klein für Kinderhauben mit Klettverschluss
M-23-MS — Kinnband Mittel/Klein mit Klettverschluss
M-23-M — Kinnband Mittel mit Klettverschluss
M-23-L — Kinnband Gross mit Klettverschluss



M-14-10 — Kabelummantelung 100cm
M-14-15 — Kabelummantelung 150cm
M-14-20 — Kabelummantelung 200cm
M-14-25 — Kabelummantelung 250cm



OHR-ME-26 — Ohrelektrode Base Ag/AgCl gesintert 150cm Kabel, 2St.
OHR-MNT-26 — Ohrelektrode Pro Ag/AgCl gesintert 150cm Kabel, 2St.
OHR-MT-26 — Ohrelektrode Flat Ag/AgCl gesintert 150cm Kabel, 2St.
alle mit 1,5mm DIN-Stecker



M-12-S — Kopfmassband für MultiCaps, farbcodiert



DISP0001500 — Stumpfe Metallnadel 16Gx15mm, VE 100 St.



4617100V — Einmal-Spritzen Omnifix 10ml, Luer-Lock, VE 100 St.



E-16-F — IVORY-Reinigungsmittel 700 ml
Spezielle Reinigungsemulsion, die im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln keine Rückstände hinterlässt.

MultiCap Hauben Sonderanfertigungen mit bis zu 128 Elektroden und weitere Ausführungen wie z.B. für MRI oder transkranielle Elektrostimulation (TES) auf Anfrage.

Multicap Cup Hauben mit Brückenelektroden sind als Alternative bei Neurofeedback-Ableitungen ideal.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

ECI Electro-Cap

Standard Electro-Caps nach 10/20-System in verschiedenen Grössen erhältlich.





EEG Hauben mit 20 Elektroden

E1-LHI-20KK25-Z	ElectroCap gross 58-62cm blau
E1-LMHI-20KK25-Z	ElectroCap gross/mittel 56-60cm blau/rot
E1-MHI-20KK25-Z	ElectroCap mittel 54-58cm rot
E1-MSHI-20KK25-Z	ElectroCap mittel/klein 52-56cm rot/gelb
E1-SHI-20KK25-Z	ElectroCap klein 50-54cm gelb
E1-SXSHI-20KK25-Z	ElectroCap klein 48-52cm gelb/grün
E1-XSHI-20KK25-Z	ElectroCap extra-klein 46-50cm grün
	Standard Zinn-Elektroden

EEG-Hauben mit 14 oder 21 Elektroden auf Anfrage
Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Allgemeines ElectroCap-Zubehör



CAPCAB2025F26 — Elektroden Board Adapter 25-pol auf 20x1,5mm DIN-Stecker
Andere Adapterkonfigurationen auf Anfrage



EMELT12026 — Quick-Insert Elektrode, 120cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker

E-5-9-Z-26 — Zinn-Ohrelektrode, 9mm, Kabel 120cm, VE Paar
mit 1,5mm DIN-Stecker



E-21-9-Z-26 — Zinn-Elektrode, 9 mm, 1,5mm DIN-Stecker, 120cm



E-13-L	Kopfband gross
E-13-M	Kopfband mittel
E-13-S	Kopfband klein
E-13-LM	Kopfband mittel/gross
E-14-MS	Kopfband mittel/klein
E-13-XS	Kopfband extra-klein

Verstellbarer, elastischer Kinngurt. Sorgt für sicheren Sitz.



E-14-Z-26 — EKG-Elektrode aus Zinn, 180cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker
Mit elastischem Band.



E-6 — Schaumstoffringe, Pack. 100 St.



CLTI00BRM	EKG-Klammerelektrode Zinn, Erwachsene, rot/schwarz
CLTIP0BRM	EKG-Klammerelektrode Zinn, Kinder, rot/schwarz, 3-teilig



passendes EKG-Verbindungskabel

KR4BDINR-15-MD	1,5mm DIN-Stecker / 4mm, rot, VE 1 St.
KR4BDINS-15-MD	1,5mm DIN-Stecker / 4mm, schwarz, VE 1 St.

ECI-Elektroden-Gel



E-9	Elektroden-Gel, 480g
E-10	Elektroden-Gel, 960g
E-11	Elektroden-Gel, 3780g

OneStep Cleargel



Alternative zu ECI-Gel

10.300	OneStep Cleargel, Dose 500g
10.301	OneStep Cleargel, Dose 1000g, auf Anfrage
10.303	OneStep Cleargel, Dose 4000g, auf Anfrage

OneStep Cleargel ist ideal zum Einspritzen in Elektroden. Optimale Konsistenz, einfache Handhabung, sehr gute Leitfähigkeit. **Vorteil lange Lagerfähigkeit**

	E-12	Farbcodiertes Spezial-Kopfmassband für Head-Caps
	DISP0001500	Stumpfe Metallnadel 16G, 1,6mm x15mm, VE 100 St.
	E-8BK	Stumpfe Nadel Kunststoff braun 1,8x12mm, VE 50 Stk.
	4617100V	Einmal-Spritzen Omnifix 10ml, Luer-Lock, VE 100 St.
	E-16-F	IVORY-Reinigungsmittel 700 ml Spezielle Reinigungsemulsion, die im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln keine Rückstände hinterlässt.
	E-26	Reinigungstäbchen, VE 100 St. zur Entfernung von Gel-Rückständen auf den Elektroden.
	PUL0000025	Reinigungsbürsten, VE 25 St. Zur praktischen Reinigung der integierten Elektroden.

MEDCAP EEG-Hauben
Standard Medcap im 10/20 Systen sind in verschiedenen Grössen erhältlich.

10-20 EEG Hauben mit 20 Zinn-Elektroden



CAMSOLAA20	Standard MEDCAP blau, 58-62cm
CAMSOLMAA20	Standard MEDCAP blau/rot, 56-60cm
CAMSOMAA20	Standard MEDCAP rot, 54-58cm
CAMSOMSAA20	Standard MEDCAP rot/gelb, 52-56cm
CAMSOSAA20	Standard MEDCAP gelb, 50-54cm
CAMSOSEAA20	Standard MEDCAP grün/gelb, 48-52cm
CAMSOEAA20	Standard MEDCAP gen, 46-50cm

Diese Hauben gibt es auch für Neugeborene und Kinder.
Auf Anfrage auch mit 21 Elektroden lieferbar.

MEDCAP IST ALS ALTERNATIVE ZU DEN ECI-HAUBEN KONZIPIERT WORDEN.

Allgemeines MEDCAP Zubehör



CAPCAB2025F26 — Elektroden Board Adapter 25-pol auf 20x1,5mm DIN-Steck. Andere Adapterkonfigurationen auf Anfrage



BELT000120	Brustgurt blau, 120cm
BELT000095	Brustgurt rot, 95cm
BELT000070	Brustgurt gelb, 70cm



TIRCUFF16 — Befestigungsband für Kinnschale Velcro 16cm 2St.



EMELT1226 — Ersatzelektrode, 120cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker
Die Ersatzelektrode dient der zeitweisen Überbrückung von fehlerhaften Elektroden.

ECI-Elektroden-Gel



E-9	Elektroden-Gel, 480g
E-10	Elektroden-Gel, 960g
E-11	Elektroden-Gel, 3780g

OneStep Cleargel — **Alternative zu ECI-Gel**



10.300	OneStep Cleargel, Dose 500g
10.301	OneStep Cleargel, Dose 1000g
10.303	OneStep Cleargel, Dose 4000g

OneStep Cleargel ist ideal zum Einspritzen in Elektroden. Optimale Konsistenz, einfache Handhabung, sehr gute Leitfähigkeit. **Vorteil lange Lagerfähigkeit**



DISP0001500 — Stumpfe Metallnadel 16G, 1,6mm x15mm, VE 100 St.

E-8BK — Stumpfe Nadel Kunststoff braun 1,8x12mm, VE 50 Stk.




4617100V — Einmal-Spritzen Omnifix 10ml, Luer-Lock, VE 100 St.



E-16-F — IVORY-Reinigungsmittel 700 ml
Spezielle Reinigungsemulsion, die im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmitteln keine Rückstände hinterlässt.

EEG-HAUBEN - EEG-ZUBEHÖR



Universal-EEG-Haube Typ Nihon Kohden



BE0007 Universal-EEG-NK-Haube 51-64cm

Flexible Anpassung an Kopfgrösse- und Form durch ein Gitternetz aus 3 Längs- und 6 Querschläuchen aus Silikon. Die Schlauchkreuzungen sind mit Gummi O-Ringen verbunden. Kinnriemen mit Kinnschale sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Austauschteile zu Nihon-Kohden-Haube



1144-008488B	Ohrhalterung für Universal EEG-Haube
BE0008	Kinnriemen für Universal EEG-Haube

GVB EEG-Haube, Typ Schwarzer



S-Haube-G	Silikon-Haube gross, Erwachsene, Grösse 34
S-Haube-M	Silikon-Haube mittel, Grösse 30
S-Haube K	Silikon-Haube klein, Kinder, Grösse 26

Die EEG-Haube Typ Schwarzer besitzt 2 Längsverstrebungen, die an Kreuzungspunkten durch Gummiringe und Querschläuche verbunden werden. Alle Teile sind einzeln lieferbar. Auch farbig lieferbar.

EEG Haube Schröter / auf Wunsch farbig



S-Haube 16	EEG-Haube f. Frühchen 16
S-Haube 18	EEG-Haube f. Frühchen 18
S-Haube 20	EEG-Haube f. Säuglinge 20, Standard
S-Haube 22	EEG-Haube 22
S-Haube 24	EEG-Haube f. Kinder 24
S-Haube 26	EEG-Haube 26, Standard
S-Haube 28	EEG-Haube 28
S-Haube 30	EEG-Haube f. Jugdl. u. Erwachsene 30, Standard
S-Haube 32	EEG-Haube 32
S-Haube 34	EEG-Haube f. Erwachsene 34, Standard
S-Haube 36	EEG-Haube 36
S-Haube 38	EEG-Haube 38
S-Haube 40	EEG-Haube, gross 40

Ersatzteile für Schröter Hauben und GVB-Hauben









2101	Ohrhalterung Kinder 50x37mm, VE 1 Paar
2102	Ohrhalterung Erwachsene 50x70mm, VE 1 Paar
2220	Kinnband 20cm lang x 2cm breit
2240	Kinnband 40cm lang x 2cm breit
2260	Kinnband, 2cm breit, 1m
2280	Stirnband 70x3cm breit
2345	Querschlauch 45cmx3mm, transparent, VE 12 St.
2401	Halteknopf kurz, 16mm, VE 2 St.
2401-SET	Halteknopf kurz, 16mm, VE 10 St.
2402	Halteknopf lang, 19mm, VE 2 St., ab Grösse 26
2402-SET	Halteknopf lang, 19mm, VE 10 St.

Standard EEG-Haube



SEC5762	Standard EEG-Haube Grösse L grün, 57-62cm
SEC5257	Standard EEG-Haube Grösse M rot, 52-57cm
SEC4752	Standard EEG Haube Grösse S gelb, 47-42cm

Hergestellt aus weichem, sehr elastischen Moosgummimaterial und verstellbaren 4 Längs- und 5 Querschnüren.

Der Kinnriemen besteht aus flauschigem Klettband.
Seitenteile, Kinnband und Schnurösen farbliche Kennzeichnung, zur praktischen Grössenunterscheidung.

Kleinere Grössen auf Anfrage.

EEG-Moosgummihaube



MG-S	EEG-Moosgummihaube Grösse S, Kleinkind gelb
MG-M	EEG-Moosgummihaube Grösse M, Erwachsene rot
MG-L	EEG-Moosgummihaube Grösse L, Erwachsene blau

Hergestellt aus weichem, sehr elastischen Moosgummimaterial. Mit 5 Längs- und Querschnüren.

Brückenelektroden

Gesinterte Ag/AgCl Brückenelektrode mit Querloch und Goldstift, mit Drehgewinde



BEG000A7	Erwachsene blau, VE 10 St.
BEG00A7-H	Erwachsene blau, VE 5 St.
BEG000A2	Erwachsene rot, VE 10 St.
BEG000A2-H	Erwachsene rot, VE 5 St.
BEG000P4	Kinder gelb, VE 10 St.
BEG000P4-H	Kinder gelb, VE 5 St.

ohne Steg auch als Pilzelektrode verwendbar.

Gesinterte Ag/AgCl Brückenelektrode mit Querloch und Silberstift, mit Schiebesystem, Typ Schwarzer



BESW000A2	Erwachsene rot, VE 10 St.
BESW000A2-H	Erwachsene rot, VE 5 St.
BESW000P2	Kinder rot, VE 10 St.

Bezugsmaterialien für Brückenelektroden



BEZUG 26-0	Bezüge 26mm, O-Ringe 6,8mm, zu BE005, VE 100 St.
BEZUG 26	Bezüge 26mm, zu BE005, VE 100 St.
BEZUG-28-O	Bezüge 28mm, O-Ringe 8,5mm, VE 100 St.
BEZUG-28	Bezüge 28mm, VE 100St.
BEZUG-30-0	Bezüge 30mm, O-Ringe 8,5mm, VE 100 St.
BEZUG-30	Bezüge 30mm, VE 100 St.
BEZUG-32-O	Bezüge 32mm, O-Ringe 8,5mm , VE 100 St.
BEZUG-32	Bezüge 32mm, VE 100St.

Andere Bezüge und O-Ringe auf Anfrage.



PVINS Montagekegel, weiss, für 14mm Elektroden

EEG-Standardkabel, 100cm Kabel, vergoldete Stecker, VE 10 St.



BEC10232651	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, schwarz
BEC10232652	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, rot
BEC10232653	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, grün
BEC10232654	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, gelb
BEC10232657	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, blau
BEC1023265S/10	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, 5x2 Farben

EEG-Standardkabel, 120cm Kabel, vergoldete Stecker, VE 10 St.



BEC122326S	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, 5x2 Farben

EEG-Kabel weiss, 130cm Kabel, VE 10 St.



BEC13232655A	2mm Federstecker **Ag** /1,5mm DIN-Stecker, weiss

EEG-Standardkabel, 100cm Kabel, VE 10 St.



BEC10232651A	2mm Federstecker **Ag** / 1,5mm DIN-Stecker, schwarz Ausführung in blau, gelb, grün oder rot auf Anfrage.

Ag/AgCl EEG-Brückenelektrode, Typ Schuler



425010	Ag/AgCl EEG-Brückenelektrode mit Querloch, VE 5 St.
425140	Stoffbezüge 30mm, ohne O-Ringe, VE 100 St.

passendes Verbindungskabel



145123	EEG-Leitung 2mm/1,5mm DIN-Stecker, Länge 100cm, extrem reissfest, hochflexiblem PU-Material, VE 10 St.

Ag/AgCl Pilzelektrode, Typ Schuler



425011	Ag/AgCl Pilzelektrode mit Querloch, VE 5 St.

Gesinterte Ag/AgCl-Brückenelektroden mit Silberstift, Typ Nihon Kohden



BE-0005W	Erwachsene, mit beweglichem Brückenfuss, VE 23 St. mit 2 mm Buchse und Querloch
BEZUG 26-0	Bezüge 26mm, O-Ringe 6,8mm, zu BE005, VE 100 St.

passendes Verbindungskabel

BEC1023265S/10	EEG-Kabel 100cm lang, mit 2mm Federstecker Gold / 1,5mm DIN-Stecker, VE 10 St., Farbenmix

Nihon Kohden Ohrelektrode inkl. Anschlusskabel



NE-313AG	Ohrelektrode 10mm Sinter AgCl 90cm Kabel 1,5mm TP 1 St.

Ohrelektrode, Kabel 100cm, VE Paar



EAR1026SO-2	Ohrelektroden SinterAg/AgCl, 1,5mm DIN-Stecker
EAR1026GO-2	Ohrelektroden Au, 1,5mm DIN-Stecker

Ohrelektrode Typ Schuler



145030	Ohrelektrode AgCl 100cm Kabel 1,5mm DIN-Stecker Kontaktdruck verstellbar, 2 Ersatzringe

Brückenelektrodenschale 0,5 L



40101 Die Schale für Brückenelektroden, dient zum Einlegen der Elektroden in Kochsalzlösung.

Ag/AgCl EKG-Klammerelektrode, metallisch



CLAG00RSM EKG-Klammerelektroden 3-teilig, rot/schwarz 1 Paar
CLAGP000M EKG-Klammerelektroden Kinder, dreiteilig, 4-Set

passendes Verbindungskabel

EKG-Kabel für EKG-Klammerelektrode, 150cm Kabel



KR4BDINR-15-MD 1,5mm DIN-Stecker / 4mm, rot, VE 1 St.
KR4BDINS-15-MD 1,5mm DIN-Stecker / 4mm, schwarz, VE 1 St.

EKG-Elektrode FS-521 Solid Gel-Elektrode 30x50 oval, PE-Schaum, mit Druckknopf
30 St./Pack, VE 1500 St.



FS-521-B Beutel 30 St
Die Elektroden F-521 sind stark haftend und eignen sich für Ruhe- und Kurzzeitüberwachung.
Ihr Trägermaterial ist wasserundurchlässig.
Weitere Klebelektroden für EKG und andere Ableitungen auf Anfrage

Druckknopfkabel, VE 1 St. passende Kabel



160514 Druckknopfkabel schwarz, Länge 150cm
160511 Druckknopfkabel rot, Länge 150cm
weitere Farben/Längen siehe Kapitel Kabel, ab Seite 32

Fixiernetz, elastisches Einmal-Fixierungsnetz, VE 10 St.



GE-XLKK-00KK00-K Haubennetz Grösse XL, Erwachsene
GE-LKK-00KK00-K Haubennetz Grösse L, Erwachsene
GE-MKK-00KK00-K Haubennetz Grösse M, Jugendliche, Frauen
GE-SKK-00KK00-K Haubennetz Grösse S, Kinder
Um Elektroden oder Hauben mit aussenliegenden Kabeln zu schützen, gibt es Haubennetze für den Einmalgebrauch. Die Haube ist weich, angenehm und sehr elastisch. Mit integriertem Kinnband.

Glaskopf/Styropor-Köpfe





SPAHR02 Glaskopf 58cm Umfang
SPAHR03 Styropor-Kopf weiblich ca. 50cm
SPAHR04 Styropor-Kopf männlich 58 cm

SPAHR01 Haubenständer schwarz
Zum Aufbewahren oder Trocknen aller Hauben.

Chinagaph Fettstift



B0012-1 Rot, VE 1 St.
B0012-1-S Rot, VE 12 St.
Blau, Schwarz auf Anfrage
Zum Markieren der Elektrodenpositionen mit Collodion oder Klebeleitpaste.

Elektrodenreinigung



PUL0000025 Reinigungsbürsten, VE 25 St.
974116 Wattestäbchen Ø 4-5mm, 15cm lang, VE 100 St.
Zur Reinigung von Elektroden.

EEG CUP-ELEKTRODEN



Original Grass Goldelektroden, 10mm, VE 10 St.



F-E5GH-48	Goldelektroden 122cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker
F-E5GH-60	Goldelektroden 152cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker
F-E5GH-72	Goldelektroden 182cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker
F-E5GH-96	Goldelektroden 244cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker

Cupelektroden
Gold-Cupelektrode 10mm, VE 10 St.



DGGOAT122600	Goldelektroden, Teflon-Kabel 120cm, 1,5mm DIN-Stecker
DGGOAT152600	Goldelektroden, Teflon-Kabel 150cm, 1,5mm DIN-Stecker
DGGOAT182600	Goldelektroden, Teflon-Kabel 180cm, 1,5mm DIN-Stecker
DGGOAT202600	Goldelektroden, Teflon-Kabel 200cm, 1,5mm DIN-Stecker
DGGOAT242600	Goldelektroden, Teflon-Kabel 240cm, 1,5mm DIN-Stecker

Für anspruchsvolles Langzeit-EEG-Monitoring: Bietet höchste Zuverlässigkeit und Hygiene. Die autoklavierbare Konstruktion garantiert sterile Bedingungen. Ideal für den Einsatz in Klinik und Forschung.

andere Längen auf Anfrage.

Cupelektroden 10mm, gestanzt, VE 10 St.



DAGM102600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 100cm, 1,5mm DIN-Stecker
DAGM152600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 150cm, 1,5mm DIN-Stecker
DAGM252600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 250cm, 1,5mm DIN-Stecker



DEGM102600	Cupelektroden Gold, Kabel 100cm, 1,5mm DIN-Stecker
DEGM152600	Cupelektroden Gold, Kabel 150cm, 1,5mm DIN-Stecker
DEGM252600	Cupelektroden Gold, Kabel 250cm, 1,5mm DIN-Stecker

EEG-Goldelektroden Typ Schuler, 10mm, VE 5 St.



145525	EEG-Goldelektrode, Länge 50cm
145511	EEG-Goldelektrode, Länge 100cm
145512	EEG-Goldelektrode, Länge 150cm
145513	EEG-Goldelektrode, Länge 200cm

mit 1,5mm DIN-Stecker

Ag/AgCl Einmal-Cupelektroden 10mm, VE 10 St.



DADG102600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 100cm, 1,5mm DIN-Stecker
DADG152600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 150cm, 1,5mm DIN-Stecker
DADG252600	Ag/AgCl-Elektroden, Kabel 250cm, 1,5mm DIN-Stecker

Nur für den Einmalgebrauch geeignet.

Kleberinge



AR00200500	20mm x 5mm, 500 St.
AR00200800	20mm x 8mm, 500 St.

Die doppelseitig haftenden Kleberinge für Cup-Elektroden kleben auch über längere Zeiträume sicher.


Kabelhalter 2708



Kabelhalter
Ideal zum schützenden Aufbewahren von Kabeln und Elektroden. Das robuste Gestell hat 10 Arme, Masse ca. 28x9cm, Schlitze 1cm Abstand. Mit 4 Löchern für eine einfache Montage an der Wand.


Weiteres Zubehör auf Anfrage.

KLEBE-ELEKTRODEN



NEUROTAB Einmal Oberflächen-Klebeelektrode
Einmal-Klebelektroden in verschiedenen Formen und Grössen. Mit festem Anschlusskabel oder als Druckknopfversion. Mit Solid-Gel beschichtet. Auch zur Ableitung bei EKG geeignet.


DENIL Einmal Oberflächen-Klebeelektrode, mit Kabel, 20x25mm



DENIL00807	mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 20x12 St.
DENIL01526	mit 15cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIL10026	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIL15026	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.

Ideal für EMG-NLG-ENG-EOG-EP

DENIS Einmal Oberflächen-Klebeelektrode, mit Kabel, 15x20mm



DENIS00807	mit 8cm Kabel, mit 0,7mm Stecker, VE 20x12 St.
DENIS01526	mit 15cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIS10026	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIS15026	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.

Ideal für EMG-NLG-ENG-EOG-EP

DENIS Einmal Oberflächen-Klebeelektrode mit Druckknopfanschluss



DENIS01520	Klebeelektrode Einmal Ag/AgCl 15mm x 20mm VE 20x20 St
DENIS02025	Klebeelektrode Einmal Ag/AgCl 20mmx25mm VE 20x20 St

Einmal Erdungselektrode, rund, mit Druckknopf



CDES00020	**20mm** rund, VE 20x25 St
CDES000024	**24mm** rund, VE 20x25 St.

Einmal Erdungselektrode, rechteckig, mit Druckknopf



CDES003545	35x45mm, VE 20x4 St.
	passende Druckknopfkabel
160541	Druckknopfkabel rot, Länge 100cm
160516	Druckknopfkabel blau, Länge 150cm

Einmal-Oberflächen-Erdungselektrode, mit Solid-Gel beschichtet



DENIG15026	150cm Kabel, 35x45mm, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x4St.

NCS Einmal Ag/AgCl-Klebeelektroden, Grösse 22x30mm, Aufzeichnung Ø 10mm



DENIB00807	mit 8cm Kabel, **0,7mm PIN-Stecker**, VE 20x6 St.
DENIB10026	mit 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.
DENIB15026	mit 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, VE 20x6 St.

Hochwertiger Sensor für exzellente Aufnahmen und hohe Nutzungsresistenz. Elektrode mit DIN oder PIN-Stecker.

Ideal für NLG

Einmal Oberflächen Klebeelektroden mit reduzierter Aufnahmebereich 6mm



DENID00807	mit 8cm Kabel, mit 0,7mm PIN-Stecker, VE 50 St.

Ideal für NLG-EMG-AEP-SEP

CDEO Einmal Oberflächen-Klebeelektrode, mit Kabel



CDEO202026	Kabel 60cm, **20mm**, VE 40x3 St.
CDEO201526	Kabel 150cm, **20mm**, VE 40x3 St.
CDEO241026	Kabel 100cm, **24mm**, VE 40x3 St.
CDEO241526	Kabel 150cm, **24mm**, VE 40x3 St.
CDEO241526-H	Kabel 150cm, **24mm**, VE 20x3 St.

Ideal für EP-Signale, mehrfach repositionierbar, ohne Haftungsverlust. Gut haftend.

TAB Ag/AgCl Einmal-Klebeelektroden

TABSM000K100 Einmal-TAB-Elektrode 22x20mm, VE 100 St.

Ideal für NLG-EMG

Variante



1925-100 Einmal-Tab-Elektrode 21x32mm, VE 100 St.

1925-1000 Einmal-Tab-Elektrode 21x32mm, VE 10x100 St.

Ideal für NLG-EMG

Einmal verwendbare Ringelektrode



019-435500 Ag/AgCl-Erdungs-/Streifenelektrode 5x100mm VE 100 St./

Ideal für NLG-EMG

Elektrodenkabel mit Kroko-Clip

passende Kabel



145161 Elektrodenkabel 150cm lang rot

145163 Elektrodenkabel 150cm lang grün

145164 Elektrodenkabel 150cm lang schwarz

Variante



145165 Clipkabel 20cm lang, grün, rot, schwarz

passendes Kabel

Universal-Elektrodenkabel 150cm Kabel, Typ Schuler



145414 Universal-Elektrodenkabel 5-pol. DIN-Stecker 240° mit 3x1,5mm DIN-Buchsen

Variante:

HUSH-Kabel



9013C0232 HUSH-Kabel mit 3 Krokoklemmen rot/grün/schwarz 1m, geschirmt, mit 5-pol. DIN-Stecker


Variante mit 2 Krokoklemmen

Anschlusskabel mit Krokoklemmen



330160 Kabel mit 2 Krokoklemmen mit 5 pol. DIN-Stecker 1200 mm lang.

Klebeelektrode für Schlaf- und Langzeitableitung, mit 1,5mm DIN-Stecker



DENIF10026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 100cm, VE 20x6 St.
DENIF15026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 150cm, VE 20x6 St.
DENIF20026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 200cm, VE 20x6 St.
DENIF25026	Ag/AgCl-Elektrode 22x30mm, Kabel 250cm, VE 20x6 St.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

EP NADELELEKTRODEN



Subdermalnadeln

Einmal-Subdermalnadeln aus Stahl, mit 8cm Kabel



MN3512P150	Subdermalnadel 0,35mm(28G)x12mm, 1mm PIN, VE 50x5 St.
MN3512P827	Subdermalnadel 0,35mm(28G)x12mm, 0,7mm Stecker VE 25 St.

Einmal-Subdermalnadeln mit 0,7mm PIN-Anschluss



MN3010F075	Einmal-Subdermalnadel 10mmx0,30mm (30G) mit 0,7mm Stecker, VE 40 St.

Verbindungskabel passend zu Subdermalnadeln und Klebe-Elektroden VE 10 St.



MNC10MEDDINS	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC15MEDDINS	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC20MEDDINS	200cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC10PDINS	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
MNC15PDINS	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
MNC20PDINS	200cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
	andere Kabel auf Anfrage.

Geschirmtes Kabel, 5 pol. 270° DIN-Stecker, passend zu Subdermalnadeln und Klebe-Elektroden



1002MED71F	2x0,7mm Buchse, 1**00cm Kabel**
2002MED71F	2x0,7mm Buchse, **200cm Kabel**
1003MED71F	**3x0,7mm Buchse, 100cm Kabel**



	Variante Ausführung Natus
9013C0112	2x0,7mm Buchse, 1**00cm Kabel**
9013C0122	2x0,7mm Buchse, **200cm Kabel**
9013C0132	**3x0,7mm Buchse, 100cm Kabel**

NEURODART Einmal-Subdermalnadeln

Subdermal-Nadelelektroden aus Stahl mit konzentrischem Schliff, mit 1,5mm DIN-Stecker. HINWEIS: Bitte beachten Sie, je grösser der Nadeldurchmessert, auch die Artefaktanfälligkeit steigt und das Ableitsignal grösser wird.

Einmal-Subdermalnadeln



MN4013D101	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, schwarz, VE 25 St.
MN4013D102	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, rot, VE 25 St.
MN4013D103	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, grün, VE 25 St.
MN4013D104	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, gel, VE 25 St.
MN4013D105	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, weiss, VE 25 St.
MN4013D106	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, blau, VE 25 St.
MN4013D151	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, schwarz, VE 25 St.
MN4013D152	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, rot, VE 25 St.
MN4013D153	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, grün, VE 25 St.
MN4013D154	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, gelb, 25 St.
MN4013D155	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, weiss, 25 St.
MN4008D15A/S	8mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, Farbenmix 20 St.
MN4013D10S	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4013D15S	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4014D25S	13mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 4x6 Farbenmix
	schwarz, rot, grün, gelb, weiss und blau. Andere auf Anfrage.



MN4018D10S	18mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4018D15S	18mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4018D25S	18mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 4x6 Farbenmix
	schwarz, rot, grün, gelb, weiss und blau.
MN4022D10S	22mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4022D15S	22mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MN4022D25S	22mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 4x6 Farbenmix
	schwarz, rot, grün, gelb, weiss und blau.

Verdrillte Einmal-Nadelelektroden



MN4013D10A/S	13mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4013D15A/S	13mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4013D25A/S	13mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4018D10A/S	18mmx0,40mm Stahl, 100cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4018D15A/S	18mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4018D25A/S	18mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4022D15A/S	22mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN4022D25A/S	22mmx0,40mm Stahl, 250cm Kabel, 2-adrill verdrillt
	mit 1,5mm DIN-Stecker, VE 20 Paar

A/S Farbpack: 10 schwarze und 10 weisse Kabel verdrillt mit Kabeln in rot, gelb, grün, orange, blau

Ausführung MRI, Titan, auf Anfrage

Verdrillte Einmal-Nadelelektroden, VE 10x3er Sets



TT03MN4013D/10	**13mmx0,40mm** Stahl, 100cm Kabel, 3-adrig verdrillt
TT03MN4013D/15	**13mmx0,40mm** Stahl, 150cm Kabel, 3-adrig verdrillt
TT03MN4013D/25	**13mmx0,40mm** Stahl, 250cm Kabel, 3-adrig verdrillt
TT03MN4018D/10	**18mmx0,40mm** Stahl, 100cm Kabel, 3-adrig verdrillt
TT03MN4018D/15	**18mmx0,40mm** Stahl, 150cm Kabel, 3-adrig verdrillt
TT03MN4018D/25	**18mmx0,40mm** Stahl, 250cm Kabel, 3-adrig verdrillt
	mit 1,5mm DIN-Stecker

Verdrillte Einmal-Nadelelektroden, VE 10x5er Sets



TT05MN4013D/10	**13mmx0,40mm** Stahl, 100cm Kabel, 5-adrig verdrillt
TT05MN4013D/15	**13mmx0,40mm** Stahl, 150cm Kabel, 5-adrig verdrillt
TT05MN4013D/25	**13mmx0,40mm** Stahl, 250cm Kabel, 5-adrig verdrillt
TT05MN4018D/10	**18mmx0,40mm** Stahl, 100cm Kabel, 5-adrig verdrillt
TT05MN4018D/15	**18mmx0,40mm** Stahl, 150cm Kabel, 5-adrig verdrillt
TT05MN4018D/25	**18mmx0,40mm** Stahl, 250cm Kabel, 5-adrig verdrillt
	mit 1,5mm DIN-Stecker

Neurodart Einmal-Subdermalnadeln, VE 24 Stk



MN2008D15S	8mmx0,40mm Stahl, 150cm Kabel, Farbenmix 24 St.
MN2013D10S	13mmx0,20mm Stahl, 100cm Kabel
MN2013D15S	13mmx0,20mm Stahl, 150cm Kabel

Verdrillte Einmal-Nadelelektroden, VE 20 Paar




MN2013D10A/S	13mmx0,20mm Stahl, 100cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN2013D15A/S	13mmx0,20mm Stahl, 150cm Kabel, 2-adrig verdrillt
MN2013D25A/S	13mmx0,20mm Stahl, 250cm Kabel, 2-adrig verdrillt
	mit 1,5mm DIN-Stecker

Haken-Nadelelektrode aus Stahl, VE 24 St.



MN4013HD10S	Subdermalnadel Stahl 13mm x 0,40mm 135°, 100cm
MN4013HD15S	Subdermalnadel Stahl 13mm x 0,40mm 135°, 150cm
MN4013HD25S	Subdermalnadel Stahl 13mm x 0,40mm 135°, 250cm

Bipolare Nadelelektroden, aus Stahl, Teflon isoliert, VE 25 St.



DC39335205H	Bipolare Einmal Nadel 30° Stahl 20mm/0,35mm 150cm
DC39435205H	Bipolare Einmal Nadel 90° Stahl 20mm/0,35mm 150cm mit 1,5mm DIN-Stecker

Aufgrund von Sicherheitsbedenken war eine Untersuchung per MRI bei Patienten mit Herzschrittmacher keine Alternative. Deshalb wurden die MRI-Elektroden entwickelt, um diesen Patienten den Weg zur MRI-Diagnostik zu ermöglichen.

MRI-Subdermal-Nadelelektroden



MN4013D15SMRI	13mmx0,40mm Titan, 150cm Kabel VE 24 St./6 Farben
MN4013D15A/SMRI	13mmx0,40mm Titan, 150cm, verdrillt VE 20 St./Farbenmix

MRI-Korkenzieher-Elektroden 0,60x3,8mm, mit Schirm, bessere Stabilität



MNCSC615DSMRI	Korkenzieher-Elektrode 150cm Kabel, 4x6 Farbenmix
MNCSC625DSMRI	Korkenzieher-Elektrode 250cm Kabel, 4x6 Farbenmix

Korkenzieher-Elektroden 0,60x3,8mm, mit Schirm, bessere Stabilität, 6 Farben,



MNCSC610DS	Korkenzieher-Elektrode 100cm Kabel, VE 24 St. 6 Farben
MNCSC615DS	Korkenzieher-Elektrode 150cm Kabel, VE 24 St. 6 Farben
MNCSC625DS	Korkenzieher-Elektrode 250cm Kabel, VE 24 St. 6 Farben
	rot, blau, schwarz, gelb, grün, weiss. Verdrillte Korkenzieher-Elektroden, 2-fach, 5-6-fach auf Anfrage.

Subdermal Paarelektroden mit 150cm Kabel, VE 10 Paar



TFDN351301	Paarelektrode Stahl 13mm x 0,35mm 0°
TFDN351331	Paarelektrode Stahl 13mm x 0,35mm 30°
TFDN451831	Paarelektrode Stahl 18mm x 0,45mm 30°
TFDN451801	Paarelektrode Stahl 18mm x 0,45mm 0°
TFDN451841	Paarelektrode Stahl 18mm x 0,45mm 90°
TFDN452531	Paarelektrode Stahl 25mm x 0,45mm 30°
TFDN452541	Paarelektrode Stahl 25mm x 0,45mm 90°
TFDN453731	Paarelektrode Stahl 37mm x 0,45mm 30°
TFDN453741	Paarelektrode Stahl 37mm x 0,45mm 90°
TFDN455031	Paarelektrode Stahl 50mm x 0,45mm 30°
TFDN455041	Paarelektrode Stahl 50mm x 0,45mm 90°

Akupunkturnadel




700002

Akupunkturnadel 0,20x15mm mit Metallgriff
einzeln steril verpackt, VE 100 St.
u.a. auch für EP-Ableitungen geeignet

passende Kabel

Adapterkabel für Akupunkturnadeln mit 1,25mm Buchse und 1,5mm DIN-Stecker



145103 50cm Kabel, VE 3 St., Standard
145113 100cm Kabel, VE 3 St., Standard

Augenklappe mit Gummiband



PZN 0268963-2

Augenklappe mit Gummiband, schwarz, Universalgrösse
Pappe mit Stoffmantel, Band mit Gummizug.

EMG-NADELELEKTRODEN



MYOLINE XP+ Konzentrische EMG-Einmalnadeln, VE 25 St.

Neuer Schliff für geringeren Einstichwiderstand

Neue Beschichtung für geringeren Reibungswiderstand



D0390302511	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,30x25mm (30G) lila
D039035205	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,35x20mm (28G) weiss
D039035302	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,35x30mm (28G) rot
D039035408	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,35x40mm (28G) grau
D039035503	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,35x50mm (28G) grün
D0390453010	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,45x30mm (26G) orange
D039045401	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,45x40mm (26G) schwarz
D039045504	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,45x50mm 26G) gelb
D039050607	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,50x60mm (25G blau
D039060706	EMG-Einmalnadeln Myoline XP 0,60x70mm (23G) braun
	dazu passend:



10000NNHF3	Multifunktionskabel 100cm, extra-flexibel, 5-pol. DIN-Stecker
100200NNHF3	Multifunktionskabel 200cm, 5-pol. DIN-Stecker

TECA® Elite Konzentrische Einmal-Nadel Elektroden, VE 25 St.



S53153	Teca Elite Konz. Einwegnadeln 25mmx0,3mm (30G) rot
S53155	Teca Elite Konz. Einwegnadeln 25mmx0,46mm (26G) gelb
S53156	Teca Elite Konz. Einmalnadeln 37x0,46mm (26G) grün
S53158	Teca Elite Konz. Einwegnadeln 50mmx0,46mm (26G) blau
S53159	Teca Elite Konz. Einwegnadeln 75mmx0,64mm (23G) violett
	dazu passend:
X21001	Nadelkabel 110cm für EMG Einmal Nadeln 5-pol 270°


Dantec® DCN Konzentrische Einmal-EMG-Nadel Elektroden



9013S0012	EMG Einweg Nadel 25mm x 0,30mm (30G) orange
9013S0022	EMG Einweg Nadel 25mm x 0,46mm (26G) grün
9013S0032	EMG Einweg Nadel 37mm x 0,46mm (26G) blau
9013S0042	EMG Einweg Nadel 50mm x 0,46mm (26G) rot
9013S0052	EMG Einweg Nadel 75mm x 0,64mm (23G) gelb
	dazu passend:
9013C0014	Geschirmtes Elektrodenkabel mit 5-pol. DIN-Stecker für Nadelelektroden, 1,5m lang

Wir sind auch Ihr Partner für andere Fabrikate wie Technomed/Schuler/Ambu usw.

Single-Fiber Nadelelektroden



DSFN380452506	Single Fiber Nadel Einmal 25mm x 0,45mm, VE 5St.
DSFN380453707	Single Fiber Nadel Einmal 37mm x 0,45mm, VE 5St.
	dazu passend:
10000NNHF-3	Multifunktionskabel 100cm, extra-flexibel, 5-pol. DIN-Stecker

Sensorische Nadelelektroden, VE 25 St.



027780	15x0,70mm, Ableitfläche 8mm2 aktiv
027781	30x0,70mm, Ableitfläche 5mm2 aktiv
027782	50x0,70mm, Ableitfläche 5mm2 aktiv
027783	15x0,35mm, Ableitfläche 3,5mm2 aktiv
027784	30x0,35mm, Ableitfläche 2mm2 aktiv
027785	20x0,35mm, Ableitfläche 2mm2 aktiv


Für die Aufzeichnung der Potential von Muskeln und Nerven. Isolierte Edelstahlnadel mit freiliegenden trokarförmiger Spitze, die als Aufnahmebereich dient. Steril. Passende Kabel mit 7,mm Buchse, Siehe Seite 16.

MIOBOT Nadelelektroden-System für Botox Therapien, VE 10 St.



MIOBOT2530	Einmal-Botox-Nadel, 25x0,30mm (30G), blau
MIOBOT2540	Einmal-Botox-Nadel, 25x0,40mm (27G), grün
MIOBOT3745	Einmal-Botox-Nadel, 37x0,45mm (26G), pink
MIOBOT5050	Einmal-Botox-Nadel, 50x0,50mm (25G), weiss
	mit 1,5mm DIN-Stecker und 76cm Kabel
	Alternative zu Ambu Botox Nadeln

Ambu® Neuroline Inoject Nadelelektrode, mit 74cm Kabel, VE 10St.



744 25-30/10	25mmx0,30mm/30G, grau
744 30-36/10	30mmx0,36mm/28G, violett
744 35-40/10	35mmx0,40mm/27G, blau
744 38-45/10	38mmx0,45mm/26G, grün
744 50-50/10	50mmx0,50mm/25G, gelb
744 75-55/10	75mmx0.55mm/24G, rot
	mit 1,5mm DIN-Stecker und 76cm Kabel

Adapterkabel-Verlängerungskabel



PK64SH1526	150cm Kabel, 3x1,5mm TP-Buchse

Variante

Universal-Elektrodenkabel 150cm Kabel, Typ Schuler



145414	Universal-Elektrodenkabel 5-pol. DIN-Stecker 240°
	mit 3x1,5mm DIN-Buchsen

STIMULATIONS- UND ABLEITELEKTRODEN



Bipolare Stimulationselektrode mit 150cm Kabel, geschirmt



STI**L**1571S — mit 5-pol. DIN-Stecker, 150cm Kabel, mit 10 Filzen, 2 Stim-Kugeln klein und 1 Velcroband, **Abstand 25mm**




STI**S**1571S — mit 5-pol. DIN-Stecker, 150cm Kabel mit 10 Filzen, 2 Stim-Kugeln mini und 1 Velcroband, **Abstand 10mm**

wahlweise:



SFERSTILS — Stimulationskugel klein, VE Paar, passend zu STIL1571

SFERSTIS — Stimulationskugel mini, VE Paar, passend zu STIS1671



FELT0610 — Stimulationsfilze Ø5x6mm, VE 10 St., passend zu STIL1571

FELT0310 — Stimulationsfilze Ø3x8mm, VE 10 St., passend zu STIS1571

Bipolare Stimulationselektrode geschirmt



STIL1571WS — mit 150cm Kabel, 5-pol. DIN-Stecker, **Abstand 25mm,** mit 10 Filzen, 2 Stimulationskugeln, 1 Velcroband
Stimulationselektrode mit flexiblem, leichtem Kabel mit Einsätzen aus Filz oder Einsätzen aus Stahl.

wahlweise:



FELT0610 — Stimulationsfilze Ø6x8mm, VE 10 St., passend zu STIL1571

SFERSTILS — Stimulationskugel klein, VE Paar, passend zu STIL1571

SFERSTILZ — Stimulationseinsatz Waffel, VE 2 St.

SFERSTILB — Stimulationseinsatz Mulde, VE 2 St.

Bipolare Stimulationselektrode



STIG1571W — mit 150cm Kabel, mit 5-pol. DIN-Stecker, **Abstand 20mm** mit 10 Filzen

wahlweise:

FELT0610 — Stimulationsfilze Ø6x7mm, VE 10 St.

SFERSTILG — Stimulationseinsatz Ø9mm kugelförmig, vergoldet, VE 2 St.

SFERSTILBG — Stimulationseinsatz Mulde vergoldet, VE 2 St.

Oberflächen-Nervenreizelektrode, Typ Schuler



337005 — mit 5-pol. DIN-Stecker, Kabel 200cm, inkl. 4 Ersatzfilze **Abstand 20mm**, vergoldete Buchsen

wahlweise:



337006 — Metalleinsatz, vergoldet, kugelförmig, 12mm, VE 2 St.

337007 — Metalleinsatz, vergoldet, flach, VE 2 St.

334004 — Filzeinsätze Ø6mmx7mm, VE 20 St.

333001 — Fixierband elastisch 20x420mm, mit Loch

Stimulationselektrode Typ Natus



9013L0362 — mit 200cm Kabel, mit 5-pol. DIN-Stecker, **Abstand 23mm** mit 7,5x7mm Filzen

Ersatzfilze — 9013L3522 — Filze, 7,5mm Länge x 7mm Durchmesser, rund 100 St.

Oberflächen Ableit- / Stimulationselektroden mit 1,5m Kabel, Typ Oxford



STRC**G**01571 — Balkenableit-/Stimulationselektrode mit 5-pol DIN-Stecker Kabel 150cm, 10 Filzen / 1 Velcroband, **Abstand 40mm**



STRC**P**01571 — Balkenableit-/Stimulationselektrode mit 5-pol. DIN-Stecker Kabel 150cm, 10 Filzen / 1 Velcroband, **Abstand 20mm**

FELT2010 — Balkenfilze 6x20mm, VE 10 St.

Oberflächen-Bar-Elektrode mit 100cm Kabel



BAIM0071SH — mit 5-pol. DIN-Stecker, Abstand 30mm, mit Handgriff
Bar-Elektrode mit Plastikhalter und zwei runden 10mm-Stahlflächen, rostfrei. Als Ableit- und Stimulationselektrode verwendbar.

RUB00025-LF — Befestigungsband Gummi 2,5 x 45cm, zu BAIM

Blockableitelektrode Schuler



331010 — Blockableitelektrode mit 5-pol. Stecker, Kabel 1500mm inkl. 10 Filze und Velcroband
331013 — Fixierband elastisch 20x420mm
331012 — Ersatzfilze 7x20mm, VE 10 St.

Finger-Zehen Ringelektrode, feine Schlaufen 1,45mm



SRRING**S**0171SHF — mit 100cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker
SRRING**S**1571SHF — mit 150cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker

Finger-Zehen Ringelektrode, normale Schlaufen 2,4mm



SRRIN**G**0171SHF — mit 100cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker
SRRIN**G**1571SHF — mit 150cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker

Velcro-Finger-Zehen Ringelektrode, normale Schlaufe 8mm breit



SRCOL00171F — mit 100cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker
SRCOL1571F — mit 150cm Kabel und 5-pol. DIN-Stecker

STIM/REC Elektrodensystem

Elektroden mit 15cm langem Kabel passen an das Multifunktionskabel.



SRRING0000 — Finger-Zehenelektrode Stahl, normale Schlaufe 2,4mm



SRRINGS000 — Finger-Zehenelektroden Stahl, feine Schlaufe 1,45mm



SRCOL0000 — Finger-Zehen Elektrode Velcro, normale Schlaufe 8mm



SRCLIP0000 — Kabel 15 cm mit Krokoklemmen

passendes Kabel

Verbindungskabel passend für das STIM/REC Elektrodensystem



10000NNHF3 — Multifunktionskabel 100cm, extra-flexibel, 5-pol. DIN-Stecker

Waffelableitelektroden



331001 — mit 5-pol. DIN-Stecker und 120cm Kabel
Die Oberflächen-Waffelelektrode zur Ableitung motorischer und sensibler Reizantwortpotentiale. Bestehend aus zwei geriffelten Stahlelektroden mit 8 mm. Weiss Aktiv, braun Referenzelektrode.

Oberflächen-Disc-Elektroden mit 100cm rot/schwarzem Kabel, geschirmt



SRFLATP1071 Grösse 10mm, mit 5-pol. DIN-Stecker, VE 1 Paar

Alternative

HUSH Scheibenelektroden 2x10mm Stahl



9013S0402 1m Kabel, mit 5-pol. DIN-Stecker, VE 1 Paar

Erdungselektroden mit Druckknopfanschluss, 20mm breit



GDRG**P**02500 Länge 25cm, **nicht elastisch**
GDRG**P**04000 Länge 40cm, **nicht elastisch**
GDRG**P**07000 Länge 70cm, **nicht elastisch**

GDRG002500 Länge 25cm, **elastisch**
GDRG004000 Länge 40cm, **elastisch**
GDRG007000 Länge 70cm, **elastisch**

Erdungselektrode, auch trocken verwendbar. Elastische Bänder, mit feinstem, rostfreien Stahlfäden durchzogen. Garantiert auch ohne Gel und NaCl-Lösung eine einwandfreie Erdung.

Druckknopfkabel passendes Kabel



160546 100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, blau
160516 150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, blau

Erdungselektrode mit Druckknopfkabel 150cm und 1,5mm DIN-Stecker, Widerstand 0 Ohm



GDRGP01003 Länge 10cm, Aufnahmebereich 9cm
GDRGP01903 Länge 18,5cm, Aufnahmebereich 18,5cm
GDRGP04503 Länge 45cm, Aufnahmebereich 44cm
GDRGP07503 Länge 75cm, Aufnahmebereich 74cm

Erdungselektrode mit Velcroband und festem Anschlusskabel



GDRGF02526 25cm Velcroband, 1,5mm DIN-Stecker, 150cm Kabel
GDRGF05526 55cm Velcroband, 1,5mm DIN-Stecker, 150cm Kabel

Elastisches Erdungselektrode aus einem Kupferband, mit saugfähigem Filz überzogen ist. Kontakt mit Kochsalzlösung getränkten Filz.

Platten-Erdungselektrode mit 120cm Kabel



PLGD120263 32mm Durchmesser, 1,5mm DIN-Stecker

Pudendalelektroden




PUD0001 Pudendus Elektrode 30cm, flexibel, 10St.

Einmal-Pudenduselektrode ist ein Diagnoseinstrument für die Untersuchung von Patienten mit Beckenbodenbeschwerden. Diese Stimulations- und Aufzeichnungs-Kombinationselektrode gestattet im EMG-Messverfahren ein problemloses Erfassen der Leitung des N. pudendus durch motorische Latenz des Sphinkter. Die Elektrode wird mit den Haftflächen an einem Gummihandschuh befestigt.



2001PUD7171SHF Kabel 200cm für Pudendal Elektrode 2x5-pol. Stecker

Weitere EMG-Spezialelektroden auf Anfrage.



POLYSOMNOGRAPHIE

ATMUNGSSENSOREN

Piezokristall Atmungs-Effort-Sensoren mit 1,5mm DIN-Stecker



1370	Sensor ohne Gurt, Schnalle
1370-KIT	Sensor KIT mit Gurt, Schnalle
1387	mit 1,5mm DIN-Stecker, Sensor ohne Gurt, Schlinge
1387-KIT	mit 1,5mm DIN-Stecker, KIT mit Gurt, Schlinge
1390	Mikro Brust-/Bauchatmungssensor für Kleinkinder

Brust- und Bauchatmungssensoren mit Piezokristall. Diese Methode ermöglicht genaue, zuverlässige Signale. Der Sensor ist mit einer Doppelschnalle (Gurtclip -1350) oder Doppelschlinge (für Velcro 1340/1341) ausgestattet.

Piezokristall Atmungs-Effort-Sensoren mit Velcroband und 1,5mm DIN-Stecker



1388-KIT	Sensor mit 2 Gurten als KIT

Dieser Sensor ist mit einem Velcroband ausgestattet und kann durch seine durch seine Klettverschlüsse direkt auf einem Velcro-Brustgurt R 53-1342/1343 aufgebracht werden.

Piezofilm Atmungs-Effort-Sensoren mit 1,5mm DIN-Stecker



1389	Sensor ohne Gurt, Erwachsene
1389-KIT	Sensor mit Gurt (KIT), Erwachsene

Brust- und Bauchatmungssensoren verfügen über einen piezoelektrischen Film, der bei der Ausdehnung eine geringe Spannung erzeugt und ist durch ein Velcroband 1340/1341 fixiert.
ein Velcroband 1340/1341 fixiert.

Gurte für Atmungs-Effort-Sensoren



1343	Kurz 36cm lang
1342	Mittel 73cm lang
1341	Lang, 114cm lang
1340	Extra lang 173cm lang

Piezoelektrischer Wiederverwendbarer Atemweg-Sensor



RESPA00000	Bauch/Brust-Sensor mit Gurt, 200cm Kabel, Erwachsene
RESPP00000	Bauch-Brust-Sensor mit Gurt, 200cm Kabel, Pädiatrie

Band mit elastischem und komfortablen für mehr Patientenkonfort

Induktives Atmungsband weiss, mit Klettverschluss, VE 2 St.



9002-L40	40cm lang S
9002-L60	60cm lang M
9002-L90	90cm lang L
9002-L120	120cm lang XL
9002-L150	150cm lang XXL

Atmungsbänder aus hochwertigen, weichem und flexiblem Material. Äusserst angenehm für den Patienten.
Vorteile der Atmungsbänder sind: Geringe Kosten pro Anwendung, 40-60x verwendbar, waschbar, sterilisierbar und autoklavierbar.
Wahlweise auch in Blau 9003-L20-150

Induktives Atmungsband Universalgrösse



9010	Atmungsband blau, wiederverwendbar, 40-150cm



9153A6	Interface Universalkabel (Brust/Bauch) passend Alice 6 mit Keylog-Stecker und Druckknopfkabel

andere Kabel auf Anfrage

Induktive Interface-Box mit Anschlusskabel für induktive Atmungsbänder



9102 Standardausführung Thorax, mit 1,5mm DIN-Stecker
9101 Standardausführung Abdomen, mit 1,5mm DIN-Stecker
Elektronik in der Interface-Box misst die Änderungen an einem AC-Signal. Keine zusätzlichen Einstellungen, Kalibrierungen und Software notwendig

LUFTSTROMSENSOREN

Thermistor-Luftstromsensoren mit Interfacebox



1466-KIT Nasal/Oral Thermistor Flow-Sensor für Alice 6
Funktionsweise des Thermistors beruht auf Messungen von Temperatur-veränderungen beim Ein- und Ausatmen.

Miniatur-Thermo-Luftstromsensor für Kinder



1400 Thermo-Luftstromsensor mit 1,5mm DIN-Stecker
Für Kleinkinder/Frühchen. Wird auf dem Nasenrücken befestigt. Thermoelemente erzeugen ein starkes, klares Signal.

Thermocouple Atemsensoren Nasal/Oral



1401 Atemsensor für Erwachsene
1401P Pädiatrie / Neonatal Atemsensor
Funktionsweise von Thermocouple Luftstromsensoren: Erzeugen eine kleine Spannung als Reaktion auf Temperaturveränderungen. Robust, stabil, erzeugt die ganze Nacht lang kontinuierliche Atemstromsignale.

Drucküberwachungskanülen, VE 50 St.



15805 Erwachsene, Nasal, 214cm

Andere Längen m/o Filter, Verpackungsgrösse auf Anfrage

AC Druck-/Schnarchsensor mit 1,5mm DIN-Stecker



14830-KIT AC Druck-/Schnarchsensor mit 5 Nasenkanülen
Sensor verfügt über 2 Ausgänge zur simultanen Überwachung von Schnarchen und Atemdruck.

DC Druck-/Schnarchsensor mit Lemo-Stecker



14860 DC Druck-/Schnarchsensor passend auf Alice 6
Sensor verfügt über 2 Ausgänge zur simultanen Überwachung von Schnarchen und Atemdruck.

Thermocan



15807 Kanüle Nasal ThermoCan 214cm Erw., 50 St.
15807-2 Kanüle Nasal ThermoCan 60cm Erw., 50 St.

1475 ThermoCan Interface-Kabel mit 1,5mm DIN-Stecker
Thermocan mit einem integierten Thermistor ausgestattet, der eine qualitativ hochwertige Aufzeichnung der Wärmeflusses- und Drucküberwachung ermöglicht.
Einwegprodukt, gem. AASM-Standard

LAGESENSOREN

Körperlagesensor



1561 AC-Lagesensor mit 1,5mm DIN-Stecker, ohne Gurt
1561-KIT Sensor mit Gurt (KIT)
Analog Anzeige



1584 DC Sensor Alice 6 kompatibel, mit Key-Connector
1584-KIT DC Body Position Sensor Kit Alice 6 kompatibel
mit 1584 Sensor und Gurt 1550
Digitale Anzeige

Lagesensoren für andere Aufzeichnungssysteme auf Anfrage.

BEWEGUNGSENSOREN

Limb Movement Sensor mit 1,5mm DIN-Stecker, 200cm Kabel



LIMB00000 Mini Limb Movement Sensor 20mm Sensorlänge
Aufgrund der extrem kleinen Abmessung ist dieser Sensor
besonders für schwer zugängliche Körperstelle ideal.

Tremor Sensor



TREM00000 Bewegungssensor Tremor 200cm Kabel,
1,5mm DIN-Stecker
geeignet für die Tremonanalyse, wiederverwendbar

Piezo-Bewegungssensor



1770-KIT Bewegungssensor, DIN, 2 Bändern
1770 Bewegungssensor, DIN, ohne Kreuzband

SCHNARCHSENSOREN

Schnarchmikrofon



1200 Schnarchmikrofon mit 1,5mm DIN-Stecker
Dynamische Sensoren zur Überwachung
von Atemgeräuschen.

Schnarchsensor



1250 Piezo-Schnarchsensor mit 1,5mm DIN-Stecker
1267 Piezo-Schnarchsensor mit 1,5mm DIN-Stecker für Alice 6
Piezo-Schnarchsensor erzeugen ein Signal basierend
auf Hautvibrationen.

Schnarchsensoren für andere Aufzeichnungssysteme auf Anfrage.

Wiederverwendbarer Schnarchsensor




SNOR000000 Schnarchsensor mit 200cm Kabel 1,5mm DIN-Stecker
Konvertiert Schnarchgeräusche in ein analoges Signal.

Sensor Tester



5100	SleepSense Sensor Tester Damit ist es möglich, Kabelbrüche und die Funktionalität der Sensoren zu testen.

Klebeelektrode für Schlaf- und Langzeitableitung, mit 1,5mm DIN-Stecker NEU



DENIF10026	Ag/AgCl-Elektrode 30x22mm, Kabel 100cm, VE 20x6 St.
DENIF15026	Ag/AgCl-Elektrode 30x22mm, Kabel 150cm, VE 20x6 St.
DENIF25026	Ag/AgCl-Elektrode 30x22mm, Kabel 250cm, VE 20x6 St.
	Andere Produkte von andern Herstellern auf Anfrage

EKG-Elektrode



W-601	Ag/AgCl-EKG-Elektroden W-601, Durchm. 50mm mit Druckknopf, Festgel, Web-Vlies Trägermaterial speziell für Langzeitüberwachung 30 St./Pack, VE 1500 St.
W-601-B	VE 30/Beutel

Nasenbrille



142011	Nasal Pressure Cannulas 122cm mit Luer-Lock VE 50 St.

KABEL - ADAPTER

EKG-Kabel für EKG-Klammerelektrode, 150cm Kabel



KR4BDINR-15-MD	1,5mm DIN-Stecker / 4mm, rot, VE 1 St.
KR4BDINS-15-MD	1,5mm DIN-Stecker / 4mm, schwarz, VE 1 St.

Verlängerungskabel 1,5mm DIN-Stecker - 1,5mm DIN-Buchse, VE 10 St.



MNC10DDINS	100cm Länge
MNC15DDINS	150cm Länge
MNC20DDINS	200cm Länge

EEG-Kabel weiss, 130cm Kabel, VE 10 St.



BEC13232655A	2mm Federstecker **Ag** /1,5mm DIN-Stecker, weiss

EEG-Standardkabel, 100cm Kabel, vergoldete Stecker, VE 10 St.



BEC10232651	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, schwarz
BEC10232652	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, rot
BEC10232653	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, grün
BEC10232654	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, gelb
BEC10232657	2mm Federstecker / 1,5mm DIN-Stecker, blau
BEC1023265S/10	Ausführung wie oben, für Nihon-Kohden-Geräte, 5x2 Farben

Druckknopfkabel



LEAD062611	Druckknopfkabel 60cm Kabel 1,5mm TP schwarz 10 St.
LEAD062622	Druckknopfkabel 60cm Kabel 1,5mm TP rot 10 St.
LEAD062633	Druckknopfkabel 60cm Kabel 1,5mm TP grün 10 St.
LEAD062644	Druckknopfkabel 60cm Kabel 1,5mm TP gelb 10 St.
LEAD062655	Druckknopfkabel 60cm Kabel 1,5mm TP weiss10 St.
LEAD102611	Druckknopfkabel 100cm Kabel 1,5mm TP schwarz 10 St.
LEAD102622	Druckknopfkabel 100cm Kabel 1,5mm TP rot 10 St.
LEAD102633	Druckknopfkabel 100cm Kabel 1,5mm TP grün 10 St.
LEAD102644	Druckknopfkabel 100cm Kabel 1,5mm TP gelb 10 St.
LEAD102655	Druckknopfkabel 100cm Kabel 1,5mm TP weiss 10 St.
LEAD152611	Druckknopfkabel 150cm Kabel 1,5mm TP schwarz 10 St.
LEAD152622	Druckknopfkabel 150cm Kabel 1,5mm TP rot 10 St.
LEAD152633	Druckknopfkabel 150cm Kabel 1,5mm TP grün 10 St.
LEAD152644	Druckknopfkabel 150cm Kabel 1,5mm TP gelb 10 St.
LEAD152655	Druckknopfkabel 150cm Kabel 1,5mm TP weiss 10 St.
LEAD202611	Druckknopfkabel 200cm Kabel 1,5mm TP schwarz 10 St.
LEAD202622	Druckknopfkabel 200cm Kabel 1,5mm TP rot 10 St.
LEAD202633	Druckknopfkabel 200cm Kabel 1,5mm TP grün 10 St.
LEAD202644	Druckknopfkabel 200cm Kabel 1,5mm TP gelb 10 St.
LEAD202655	Druckknopfkabel 200cm Kabel 1,5mm TP weiss 10 St.
LEAD252611	Druckknopfkabel 250cm Kabel 1,5mm TP schwarz 10 St.
LEAD252622	Druckknopfkabel 250cm Kabel 1,5mm TP rot 10 St.
LEAD252633	Druckknopfkabel 250cm Kabel 1,5mm TP grün 10 St.
LEAD252644	Druckknopfkabel 250cm Kabel 1,5mm TP gelb 10 St.
LEAD252655	Druckknopfkabel 250cm Kabel 1,5mm TP weiss 10 St.

Geschirmtes Kabel, 5 pol. 270° DIN-Stecker, passend zu Subdermalnadeln und Klebe-Elektroden



1002MED71F	2x0,7mm Buchse, 1**00cm Kabel**
2002MED71F	2x0,7mm Buchse, **200cm Kabel**
2003MED71F	3x0,7mm Buchse, **200cmm Kabel**

Verbindungskabel passend zu Subdermalnadeln und Klebe-Elektroden VE 10 St.



MNC10MEDDINS	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC15MEDDINS	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC20MEDDINS	200cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **0,7mm Buchse**
MNC10PDINS	100cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
MNC15PDINS	150cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
MNC20PDINS	200cm Kabel, 1,5mm DIN-Stecker, **1mm Buchse**
	andere Kabel auf Anfrage.

Multifunktionskabel



10000NNHF-3	Multifunktionskabel 100cm, extra-flexibel, **5-pol. DIN-Stecker**
100200NHF-3	Multifunktionskabel 200cm, **5-pol. DIN-Stecker**
	passend für Myoline-EMG-Nadeln

Jumper-Lead Adapterkabel mit 1,5mm DIN-Stecker, VE 5 St.



Jump26261	schwarz, 15cm Länge
Jump26262	rot, 15cm Länge
Jump26263	grün, 15cm Länge
Jump26261-025	schwarz, 25cm Länge
Jump26262-025	rot, 25cm Länge
Jump26263-025	grün, 25cm Länge

Jumper-Kabel mit 1,5mm DIN-Stecker auf 1,5mm Buchse, VE 1 St.



145840	rot, 15cm Länge
145841	schwarz, 15cm Länge

Elektrodenkabel mit Kroko-Clip






145161	Elektrodenkabel 150cm lang rot
145163	Elektrodenkabel 150cm lang grün
145164	Elektrodenkabel 150cm lang schwarz
	Variante
145165	Clipkabel 20cm lang, grün, rot, schwarz

Universal-Elektrodenkabel 150cm Kabel, Typ Schuler



145414	Universal-Elektrodenkabel 5-pol. DIN-Stecker 240°
	mit 3x1,5mm DIN-Buchsen

Druckknopfkabel, Typ Schuler, VE 1 St.



160541	Druckknopfkabel rot, Länge 100cm
160543	Druckknopfkabel grün, Länge 100cm
160544	Druckknopfkabel schwarz, Länge 100cm
160545	Druckknopfkabel weiss, Länge 100cm
160546	Druckknopfkabel blau, Länge 100cm
160547	Druckknopfkabel gelb, Länge 100cm
160511	Druckknopfkabel rot, Länge 150cm
160513	Druckknopfkabel grün, Länge 150cm
160514	Druckknopfkabel schwarz, Länge 150cm
160515	Druckknopfkabel weiss, Länge 150cm
160516	Druckknopfkabel blau, Länge 150cm
160517	Druckknopfkabel gelb, Länge 150cm
160521	Druckknopfkabel rot, Länge 200cm
160523	Druckknopfkabel grün, Länge 200cm
160524	Druckknopfkabel schwarz, Länge 200cm
160525	Druckknopfkabel weiss, Länge 200cm
160526	Druckknopfkabel blau, Länge 200cm
160527	Druckknopfkabel gelb, Länge 200cm
160530	Druckknopfkabel braun, Länge 300cm

Verlängerungskabel 1,5mm DIN-Buchse - 1,5mm DIN-Stecker, VE 5 St. Farbenmix



145100	1000mm Länge
145150	1500mm Länge
145200	2000mm Länge

EEG-Anschlussleitungen Typ Schuler, VE 10 Stk



145123 EEG-Leitung, 2mm/1,5mm DIN-Stecker, Länge 100cm
Passend zu Brückenelektroden.

Universal-Elektrodenkabel 150cm Kabel, Typ Schuler



145414 Universal-Elektrodenkabel 5-pol. DIN-Stecker 240°
mit 3x1,5mm DIN-Buchsen

HUSH Multisteckerkabel



9013C0312 HUSH-Verbindungskabel 150cm lang, mit 5-pol. DIN-Stecker
auf 3x1,5mm TP-Stecker und auf 5-pol. DIN-Buchse

Konzentrischer Kabeladapter Natus



085-417401 Kabeladapter mit 5-pol. DIN-Stecker auf zwei
1,5mm Buchsen und Jumper-Anschluss

Weitere Kabel und Adapter auf Anfrage

Kabelhalter



2708 Kabelhalter blau
Ideal zum schützenden Aufbewahren von Kabeln und Elektroden. Das robuste Gestell hat 10 Arme, Masse ca. 28x9cm, Schlitze 1cm Abstand. Mit 4 Löchern für eine einfache Montage an der Wand.

PASTEN - GELE

Hautvorbereitung

Nuprep Hautvorbereitungsgel



Nuprep-Set

VE 3 Tuben à 114g
Hautvorbereitungsgel für empfindliche Haut. Ohne Fett und Alkohol, Hautfreundlich und geruchsneutral.

Everi Vorbereitungspaste



Everi160
Everi160SPE-24

VE 1 Flaschen à 160g
VE 24 Flaschen à 160g
Vorbereitungspaste um den Hautübergangswiderstand zu reduzieren. Every ist etwas rauer und leicht konduktiv.
Zur Vorbereitung und Einsatz bei EEG, EMG, EP, EKG.

Safeprep Hautvorbereitungsgel



NPREP120T-3

VE 3 Tuben à 120g
Hautvorbereitungsgel für empfindliche Haut. Keine Hautirritationen. Angenehm für den Patienten.
Alternative zu Nuprep

Kleben und Haften

AC Cream Klebeleitpaste



ACCREAM250V-3

VE 3 Dosen à 250g
AC-Cream ist eine hoch haftende, leitende Kontaktcreme. Sie ist weiss und undurchsichtig und wasserlöslich.
AC-Cream ist die leicht entfern- und abwaschbar.
Geeignet für Kurz und Langzeitableitungen.
Alternative zu TEN-20 und Elefix

TEN-20 Klebeleitpaste



Ten-20-8-Set

VE 3 Dosen à 228g
Kontaktpaste. Trocknet nicht ein, kein Klumpen. Leichtes reinigen ohne Rückstände. Wasserlöslich.

Elektrodencrème SAC2



SAC2-E
SAC2-10

VE 1 Tube 100g
VE 10 Tuben à 100g
Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Leiteigenschaft. Stabile Signalqualität bei Schlaf und EEG-Langzeitableitungen.

ELEFIX Klebeleitpaste



Elefix-V
Elefix-V-S
Elefix-V-T
Elefix-V-TS

VE 1 Dose 400g
VE 3 Dosen à 400g
VE 1 Tuben 180g
VE 10 Tuben à 180g
Elektrodenpaste zur Verwendung für EEG/EMG-Ableitungen.

Leiten

Signa Gel



Signa Gel 15-25E — VE 1 Tube 250g
Signa Gel 15-25 — VE 12 Tuben à 250g
Salz-Elektrodengel mit hoher Leitfähigkeit. Bakteriostatisch, hypoallergen, wasserlöslich. Empfohlen für EKG-EEG-EMG/EP, Biofeedback

ECI-Elektroden-Gel



E-9 — Elektroden-Gel, 480g
E-10 — Elektroden-Gel, 960g
E-11 — Elektroden-Gel, 3780g

OneStep Cleargel



Alternative zu ECI-Gel
10.300 — OneStep Cleargel, Dose 500g
10.301 — OneStep Cleargel, Dose 1000g, auf Anfrage
10.303 — OneStep Cleargel, Dose 4000g, auf Anfrage
OneStep Cleargel ist ideal zum Einspritzen in Elektroden. Optimale Konsistenz, einfache Handhabung, sehr gute Leitfähigkeit. **Vorteil lange Lagerfähigkeit**

NEURGEL Elektrodengel



NEURGEL250V-3 — VE 3 Dosen à 250g
NEURGEL250F-6 — VE 6 Flaschen à 250g
NEURGEL500V — VE 1 Dose 500g
NEURGEL1000V — VE 1 Dose 1000g
Hochleitfähiges, salzhaltiges Elektroden-Gel für EEG. Garantiert niedrige Impedanz und ausgezeichnete Signalqualität. Transparent und leicht abwaschbar. Auch geeignet für MCS und Electro-Cap-Hauben u.ä.

SPECTRA Elektrodengel



Spectra Gel 12-08E — VE 1 Tube 250g
Spectra Gel 12-08 — VE 12 Tuben à 250g
Salz- und chlorfreier Elektrodengel.

SIGNA Elektrodencrème



Signa-Crème-170-E — VE 1 Flasche 170g
Signa-Crème-170-S — VE 12 Flaschen à 170g
EEG-Kontaktcrème zur Reduzierung der Hautübergangswiderstände. Keine haftende Wirkung.

Reinigen und Kleben

OneStep



10.100
10.200

OneStep EEG-Gel, Tube 120g
OneStep AbrasivPlus, Tube 120g
stärkere Körnung, festere Konsistenz.
Entfettung, Aufrauung, optimale Leitfähigkeit - in nur einem Arbeitsschritt.
Enthält Elektrolyte für optimale Leitfähigkeit und reduziert Messwiderstände auf 2-5 kOhm
Anwendungsbereiche: Routine- und Langzeit EEG, EP, NLG, EKG, NFB, EKT
Neu: CO2-neutrale Kunststoffe

Collodion Elektrodenkleber



MD0014-SP15

Mavidon Collodion-HV Elektrodenkleber
hohe Viskosität
Neue verbesserte Formel, 5x dickflüssiger
NEU: VE 15 Tuben à 15ml

Medical Adhesive Remover



MD0024P

Flasche 480ml
Hergestellt zur Reinigung und Entfernung von Kleberückständen u.a. von Klebelektroden, Heftpflastern uvm., **auch geeignet als Collodion Remover**

RUBIN Kunststoffreiniger



4130

Behälter 1000ml
Reinigungs- und Pflegemittel auf Lösemittelbasis. Reinigt schonend und gründlich alle Arten von Kunststoff, auch von Kabeln. Wirkt keimreduzierend und hinterlässt einen Schutzfilm. Antistatikum verhindert schnelle Wieder-verschmutzung und Verstaubung.